

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

CRACKAMITE® क्रांति में आपका स्वागत है!

CRACKAMITE®, नॉन-एक्सप्लोसिव एक्सपेंसिव साइलेंट क्रैकिंग / डिमोलिशन एजेंट, एक अत्यधिक विस्तृत पाउडर संरचना है और रॉक ब्रेकिंग, स्टोन क्वारिंग, ग्रेनाइट और मार्बल क्वारिंग, माइनिंग, कंक्रीट डिमोलिशन, उत्खनन आदि के लिए सबसे प्रभावी समाधान है।

CRACKAMITE® सुरक्षित, पर्यावरण के अनुकूल, और विस्फोटकों और उत्खनन और विध्वंस के अन्य पारंपरिक तरीकों का एक अच्छा और व्यवहार्य विकल्प है। CRACKAMITE® को साफ पानी के साथ मिश्रित किया जाता है और चट्टान और कंक्रीट पर पूर्व-ड्रिल किए गए छिद्रों में डाला जाता है।

पतला CRACKAMITE® सूज जाता है और छेद-दीवार पर एक महत्वपूर्ण विस्तृत जोर लगाता है, दीवार को फ्रैक्चर करता है और ड्रिल किए गए छिद्रों की रेखा के पार चट्टान को विभाजित करता है।

सामान्य विध्वंस और CRACKAMITE® के अन्य अनुप्रयोगों पर सभी तकनीकी विवरणों के लिए कृपया हमारी वेबसाइट www.crackamite.com पर जाएं।

यहाँ कुछ अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न और उत्तर उसी के लिए दिए गए हैं:

प्रश्न 1.	CRACKAMITE® की कीमत क्या है?
उत्तर 1.	₹. 50 प्रति किलोग्राम + 3% पैकिंग और अग्रेषण + जीएसटी @ 18% + भुगतान करने के लिए भाड़ा
प्रश्न 2.	क्रैकामिट® कैसे काम करता है?
उत्तर 2.	पतला CRACKAMITE® सूज जाता है और छेद-दीवार पर एक महत्वपूर्ण विस्तृत जोर लगाता है, दीवार को फ्रैक्चर करता है और ड्रिल किए गए छिद्रों की रेखा के पार चट्टान को विभाजित करता है।

Ahuja Corporation Private Limited

(formally "Hydraulics & Pneumatics")

A-185, RIICO Prahladpura Industrial Area,

Near Shivdaspura, Tonk Road,

Jaipur 302022 Rajasthan INDIA

☎: +91 9549641000

✉: support@ahujagroup.in

🌐: www.CRACKAMITE.com



ahuja
group

प्रश्न 3.	हम CRACKAMITE® के लिए आवश्यक मात्रा की गणना कैसे कर सकते हैं?
उत्तर 3.	अंगूठे का नियम है: एक घन मीटर में 15 किलोग्राम CRACKAMITE® आवश्यक है। हालाँकि, यह विशिष्ट स्थितियों के अनुसार भिन्न हो सकता है।
प्रश्न 4.	CRACKAMITE® का उपयोग कैसे करें?
उत्तर 4.	विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए वेबसाइट www.crackamite.com पर दिए गए होल डिजाइन के अनुसार बाजार में उपलब्ध मानक 32 मिमी रॉकड्रिल का उपयोग करते हुए ड्रिल होल। एक बार छेद हो जाने के बाद, इसे मिलाएं, इसे भरें, इसे क्रैक करें! CRACKAMITE® पाउडर को सामान्य नल के पानी के साथ 2:3 के अनुपात में मिलाएं (एक बाल्टी में 1.5 लीटर पानी डालें, फिर CRACKAMITE® का 5 किलोग्राम पैकेट लें और पाउडर को पानी के साथ लगातार मिलाते हुए पैकेट को धीरे-धीरे बाल्टी में खाली करें। ताकि कोई गांठ न बने। अब CRACKAMITE® उपयोग के लिए तैयार है) और घोल को ड्रिल किए गए छिद्रों में भरें। 6-8 घंटे तक प्रतीक्षा करें और कंक्रीट / चट्टान / पत्थर फट जाएगा। अब आप जेसीबी की मदद से मलबा हटा सकते हैं।
प्रश्न 5.	CRACKAMITE® का उपयोग करते समय दो छिद्रों के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए?
उत्तर 5.	CRACKAMITE® का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन तब दिया जाएगा जब आप दो छेदों के बीच केंद्र से केंद्र की दूरी एक फुट (300 मिमी) रखेंगे।
प्रश्न 6.	CRACKAMITE® का उपयोग करते समय ड्रिल किए जाने वाले छेद का आकार क्या है?
उत्तर 6.	CRACKAMITE® का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन तब दिया जाएगा जब ड्रिल का आकार 32 मिमी से 34 मिमी के बीच होगा।
प्रश्न 7.	CRACKAMITE® का उपयोग करने से पहले क्या तैयारी आवश्यक है?
उत्तर 7.	सुरक्षा पहले! हम अनुशंसा करते हैं कि CRACKAMITE का उपयोग करने से पहले, आपको एक प्लास्टिक की बाल्टी, एक मग (500 मिली), एक फावड़ा, एक कुल्हाड़ी और एक जोड़ी दस्ताने और आंखों के चश्मे की व्यवस्था करनी चाहिए।

प्रश्न 8.	CRACKAMATE® की आवश्यक मात्रा की गणना कैसे करें?
उत्तर 8.	<p>CRACKAMITE® की आवश्यक मात्रा की गणना के लिए, आपको सूत्र $V=\pi r^2 h$ के साथ छिद्रों की कुल मात्रा की गणना करने की आवश्यकता है,</p> <p>जहां V आयतन है, r छेद की त्रिज्या है, h छेद की ऊंचाई है। इसे छिद्रों की संख्या से गुणा करें और आपको कुल आयतन प्राप्त होगा।</p> <p>CRACKAMITE® के 5 किलो बैग का उपयोग करके बनाए गए घोल की मात्रा लगभग 7 लीटर है। एक नियम के रूप में, एक घन मीटर चट्टान को तोड़ने के लिए 15 किलोग्राम CRACKAMITE® की आवश्यकता होती है।</p>
प्रश्न 9.	यदि पत्थर भूमिगत है तो क्या CRACKAMITE® काम करेगा?
उत्तर 9.	<p>CRACKAMITE® को काम करने में सक्षम होने के लिए कम से कम 3 खुली सतहों की आवश्यकता होती है क्योंकि यह एक विस्तृत एजेंट के रूप में काम करता है और पत्थर के विस्तार के लिए जगह उपलब्ध होनी चाहिए।</p> <p>यदि पत्थर जमीनी स्तर से नीचे है, तो आपको विस्तार करने के लिए तीन तरफ जगह बनानी होगी।</p>
प्रश्न 10.	CRACKAMITE® के प्रयोग से पत्थर कितने घंटे में टूट जाएगा?
उत्तर 10.	आम तौर पर CRACKAMITE® 6-8 घंटे के बीच काम करता है, हालांकि सटीक समय चट्टान/कंक्रीट के प्रकार और परिवेश के तापमान पर निर्भर करेगा।
प्रश्न 11.	क्या CRACKAMATE® पानी के अंदर काम करेगा?
उत्तर 11.	हां, हालांकि पानी के नीचे के अनुप्रयोगों के लिए CRACKAMITE® घोल को रबर के गुब्बारों में भरा जाना चाहिए और पानी के साथ घोल को कमजोर होने से बचाने के लिए छेद में डाला जाना चाहिए।
प्रश्न 12.	क्या CRACKAMITE® कंक्रीट पुल के विध्वंस के लिए काम करेगा, जिसके अंदर 12 मिमी से 20 मिमी की छड़ें हों?
उत्तर 12.	हां, CRACKAMITE® 2mm से 20mm बार के अंदर कंक्रीट को आसानी से क्रैक और ढीला कर देगा।

प्रश्न 13.	CRACKAMITE® के लिए परिवहन के तरीके क्या हैं?
उत्तर 13.	परिवहन के लिए विभिन्न तरीके उपलब्ध हैं: सड़क द्वारा (कूरियर या कार्गो परिवहन) / हवाई मार्ग से / ट्रेन से / समुद्र के द्वारा (कंटेनर लोड) / हाथ से
प्रश्न 14.	क्या आपको CRACKAMITE® के परिवहन के लिए किसी प्रमाणपत्र/घोषणा की आवश्यकता है?
उत्तर 14.	नहीं, आपको ट्रांज़िट के लिए किसी प्रमाणपत्र की आवश्यकता नहीं है। गैर-खतरनाक CRACKAMITE® है।
प्रश्न 15.	क्या आप CRACKAMITE® के निर्माता या व्यापारी हैं?
उत्तर 15.	हम निर्माता हैं और CRACKAMITE® हमारा पंजीकृत व्यापार चिह्न है।
प्रश्न 16.	क्या आप CRACKAMITE® का उपयोग करके विध्वंस कार्य के लिए अनुबंध लेते हैं?
उत्तर 16.	हमारे साथ कई ठेकेदार सूचीबद्ध हैं और हम उन लोगों को संदर्भित कर सकते हैं जो सफलतापूर्वक CRACKAMITE® का उपयोग करके परियोजनाओं पर काम कर रहे हैं। हम शुल्क के आधार पर साइट पर प्रदर्शन और प्रशिक्षण प्रदान करते हैं।
प्रश्न 17.	क्या आप CRACKAMITE® के लिए प्रदर्शन प्रदान करते हैं?
उत्तर 17.	हां, हम शुल्क के आधार पर साइट पर प्रदर्शन और प्रशिक्षण प्रदान करते हैं।
प्रश्न 18.	क्या होगा यदि क्रैकेमाइट® काम नहीं करता है?
उत्तर 18.	हम दुनिया भर में सैकड़ों परियोजनाओं के लिए 20 से अधिक वर्षों से CRACKAMITE® की आपूर्ति कर रहे हैं और यदि निर्देशों का पालन किया जाता है तो यह कभी विफल नहीं हुआ है। यदि आपको अभी भी संदेह है तो आप हमें भुगतान प्रदर्शन के लिए कॉल कर सकते हैं या 20 किलोग्राम के निःशुल्क नमूने के लिए कॉल कर सकते हैं। नमूना निः शुल्क होगा हालांकि आपको करों, हैंडलिंग, माल ढुलाई शुल्क या किसी अन्य सहायक लागत के लिए भुगतान करना होगा।

प्रश्न 19.	CRACKAMITE® की शेल्फ लाइफ क्या है?
उत्तर 19.	CRACKAMITE® का शेल्फ जीवन निर्माण की तारीख से 12 महीने हैं
प्रश्न 20.	क्या हम CRACKAMITE® के परीक्षण के लिए नमूना प्राप्त कर सकते हैं?
उत्तर 20.	हाँ, हम आपको जीवन में एक बार, CRACKAMITE® 20 किलोग्राम बॉक्स का निःशुल्क नमूना पेश कर सकते हैं। नमूना निः शुल्क होगा हालांकि आपको करों, हैंडलिंग, माल ढुलाई शुल्क या किसी अन्य सहायक लागत के लिए भुगतान करना होगा।
प्रश्न 21.	क्या आपके पास CRACKAMITE® के बारे में कोई वीडियो है?
उत्तर 21.	CRACKAMITE®. के बारे में बेहतर ढंग से समझने के लिए कृपया निम्नलिखित वीडियो का उपयोग करें <ul style="list-style-type: none"> • सी-आर-ए-सी-के-एएम-आई-टी-ई एक गैर-विस्फोटक साइलेंट क्रैकिंग/डिमोलिशन एजेंट है: https://youtu.be/zUKD4_GGnvc • आहूजा ग्रुप द्वारा क्रैकमाइट, नॉन-एक्सप्लोसिव डिमोलिशन एजेंट / साइलेंट एक्सप्लोसिव: उपयोग निर्देश: https://youtu.be/GjPH41ldSw • क्रैकमाइट, गैर-विस्फोटक विध्वंस एजेंट / आहूजा समूह द्वारा मूक विस्फोटक: लाइव प्रदर्शन: https://youtu.be/Kt4VGk5tOEU • आहूजा ग्रुप द्वारा क्रैकमाइट, नॉन-एक्सप्लोसिव डिमोलिशन एजेंट / साइलेंट एक्सप्लोसिव: https://youtu.be/XGCxh32kyDc
प्रश्न 22.	CRACKAMITE® के लिए अनुमानित परिवहन शुल्क क्या हैं?
उत्तर 22.	परिवहन शुल्क/भाड़ा मात्रा, परिवहन के तरीके और गंतव्य पर निर्भर करेगा। कृपया CRACKAMITE® की मात्रा साझा करें जिसकी आपको आवश्यकता है और गंतव्य और हम आपको उपलब्ध संभावित विकल्पों के साथ अपडेट कर सकते हैं। वैकल्पिक रूप से, आप हमारे कारखाने से CRACKAMITE® लेने के लिए अपने कूरियर / माल वाहक को असाइन कर सकते हैं।

प्रश्न 23.	आप कहाँ हैं?																						
उत्तर 23.	हम जयपुर, राजस्थान, भारत में स्थित हैं।																						
प्रश्न 24.	CRACKAMITE® के लिए भुगतान शर्तें क्या हैं?																						
उत्तर 24.	CRACKAMITE® के प्रेषण से पहले सभी भुगतानों का अग्रिम भुगतान किया जाना है।																						
प्रश्न 25.	CRACKAMITE® खरीदने के लिए आपके बैंक विवरण क्या हैं?																						
उत्तर 25.	<p>बैंक विवरण के लिए एक पीडीएफ डाउनलोड अनुभाग में उपलब्ध है।</p> <table border="0"> <tr> <td>खाता नाम:</td> <td>आहूजा कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड</td> </tr> <tr> <td>खाता संख्या:</td> <td>001205031688</td> </tr> <tr> <td>IFSC कोड:</td> <td>ICIC0006781</td> </tr> <tr> <td>बैंक का नाम:</td> <td>आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड</td> </tr> <tr> <td>शाखा:</td> <td>एस.पी. मार्ग, जयपुर</td> </tr> <tr> <td>खाते का प्रकार:</td> <td>चालू खाता</td> </tr> <tr> <td>MICR कोड:</td> <td>302229044</td> </tr> <tr> <td>बैंक का पता:</td> <td>सी-3, सरदार पटेल मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर - 302001</td> </tr> <tr> <td>टिन नंबर:</td> <td>08092101329</td> </tr> <tr> <td>जीएसटी नंबर:</td> <td>08AALCA5671R1Z</td> </tr> <tr> <td>स्विफ्ट कोड:</td> <td>ICICINBBCTS</td> </tr> </table>	खाता नाम:	आहूजा कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड	खाता संख्या:	001205031688	IFSC कोड:	ICIC0006781	बैंक का नाम:	आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड	शाखा:	एस.पी. मार्ग, जयपुर	खाते का प्रकार:	चालू खाता	MICR कोड:	302229044	बैंक का पता:	सी-3, सरदार पटेल मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर - 302001	टिन नंबर:	08092101329	जीएसटी नंबर:	08AALCA5671R1Z	स्विफ्ट कोड:	ICICINBBCTS
खाता नाम:	आहूजा कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड																						
खाता संख्या:	001205031688																						
IFSC कोड:	ICIC0006781																						
बैंक का नाम:	आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड																						
शाखा:	एस.पी. मार्ग, जयपुर																						
खाते का प्रकार:	चालू खाता																						
MICR कोड:	302229044																						
बैंक का पता:	सी-3, सरदार पटेल मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर - 302001																						
टिन नंबर:	08092101329																						
जीएसटी नंबर:	08AALCA5671R1Z																						
स्विफ्ट कोड:	ICICINBBCTS																						
प्रश्न 26.	CRACKAMITE® खरीदने के लिए भुगतान के तरीके क्या हैं?																						
उत्तर 26.	आप लागू नियमों के अनुसार एनईएफटी, आरटीजीएस, चेक, डिमांड ड्राफ्ट, बैंक ट्रांसफर, टीटी या नकद द्वारा भुगतान कर सकते हैं।																						
प्रश्न 27.	क्या होगा अगर, हमारा बिलिंग और शिपिंग पता अलग है?																						
उत्तर 27.	कोई दिक्कत नहीं है। हम इनवॉइस में आवश्यकतानुसार इसका उल्लेख कर सकते हैं। कृपया विवरण साझा करें।																						

प्रश्न 28.	CRACKAMITE® के लिए डिलीवरी का समय क्या है?
उत्तर 28.	हमारे पास एक विशाल उत्पादन सुविधा है और हम मांग को पूरा करने में सक्षम हैं। ज्यादातर मामलों में हम भुगतान के साथ हमारे आदेश की प्राप्ति पर तुरंत जहाज कर सकते हैं। किसी भी व्यवधान के मामले में, एक सप्ताह के लीड समय का अनुरोध किया जा सकता है।
प्रश्न 29.	CRACKAMITE® के लिए पैकिंग विकल्प क्या हैं?
उत्तर 29.	CRACKAMITE® 5 किलो नमी मुक्त बैग में पैक किया जाता है। चार बैग एक कार्टन बॉक्स (20 किग्रा) में पैक किए जाते हैं। न्यूनतम आदेश मात्रा 20 किलोग्राम (एक गते का डिब्बा बॉक्स) है। हम वैकल्पिक के रूप में प्रत्येक 50 बक्से (1000 किलोग्राम) की पैलेट पैकिंग की पेशकश कर सकते हैं।
प्रश्न 30.	CRACKAMITE® के लिए न्यूनतम आदेश मात्रा (MOQ) क्या है?
उत्तर 30.	CRACKAMITE® 5 किलो नमी मुक्त बैग में पैक किया जाता है। चार बैग एक कार्टन बॉक्स (20 किग्रा) में पैक किए जाते हैं। न्यूनतम आदेश मात्रा 20 किलोग्राम (एक गते का डिब्बा बॉक्स) है।
प्रश्न 31.	क्या आप CRACKAMITE® बॉक्स पर समाप्ति तिथि का उल्लेख करते हैं?
उत्तर 31.	हां
प्रश्न 32.	CRACKAMITE® के लिए ट्रांज़िट समय क्या है?
उत्तर 32.	CRACKAMITE® के लिए पारगमन का समय परिवहन के साधन और गंतव्य पर निर्भर करेगा। हम ऑर्डर करते समय विवरण साझा कर सकते हैं।

प्रश्न 33.	CRACKAMITE® के लिए बल्क ऑर्डर छूट क्या है?
उत्तर 33.	CRACKAMITE® का उपयोग केवल विभिन्न परियोजना स्थलों पर भारी मात्रा में किया जाता है। हालांकि, अगर ऑर्डर एक ही ऑर्डर में 20 टन से ऊपर है, तो हम आपको विशेष कीमतों की पेशकश कर सकते हैं। कृपया उसी के लिए हमारे साथ जुड़ें।
प्रश्न 34.	क्या हमें CRACKAMITE® का उपयोग करने के लिए तकनीकी सहायता मिल सकती है?
उत्तर 34.	हां, हम कॉल/वीडियो कॉल पर मुफ्त ऑनलाइन तकनीकी सहायता प्रदान करते हैं। कृपया हमें support@ahujagroup.in पर ईमेल करें या हमें +91 70233 01333 पर कॉल करें
प्रश्न 35.	क्या हम आपके कारखाने का दौरा कर सकते हैं और CRACKAMITE® की डिलीवरी ले सकते हैं?
उत्तर 35.	हाँ यकीनन!
प्रश्न 36.	हम CRACKAMITE® के लिए औपचारिक कोटेशन कैसे प्राप्त कर सकते हैं?
उत्तर 36.	कृपया निम्नलिखित जानकारी के साथ अपनी पूछताछ support@ahujagroup.in पर साझा करें: पदनाम के साथ संपर्क व्यक्ति: कंपनी का नाम और पता: मोबाइल नंबर: ई-मेल आईडी: बिलिंग और शिपिंग विवरण: आवश्यक मात्रा: जीएसटी / कर जानकारी:
प्रश्न 37.	आपके पास CRACKAMITE® के कितने ग्रेड हैं?
उत्तर 37.	CRACKAMITE® की विशिष्ट आवश्यकताओं के लिए हमारे पास कई ग्रेड उपलब्ध हैं, हालांकि ज्यादातर मामलों में यूनिवर्सल ग्रेड अच्छा है। यदि वेबसाइट पर दिखाई गई सामग्री के अलावा आपकी कोई विशिष्ट आवश्यकता है, तो कृपया हमसे बेझिझक संपर्क करें।

प्रश्न 38. क्या हम CRACKAMITE® को ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं?

उत्तर 38. हां, कृपया shop.crackamite.com पर ऑनलाइन ऑर्डर करें।

पारस्परिक रूप से लाभप्रद व्यापारिक संबंधों की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

हम गैर-प्रतिनिधित्व वाले क्षेत्रों में डीलरों की तलाश कर रहे हैं।

आहूजा कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड के लिए,

ललित आहूजा

प्रबंध निदेशक

+91 9829229943 | lalit@ahujagroup.in

Ahuja Corporation Private Limited

(formally "Hydraulics & Pneumatics")

A-185, RIICO Prahladpura Industrial Area,

Near Shivdaspura, Tonk Road,

Jaipur 302022 Rajasthan INDIA

☎: +91 9549641000

✉: support@ahujagroup.in

🌐: www.CRACKAMITE.com

ahuja
group

CRACKAMITE® क्रांति में आपका स्वागत है!

**BUY DIRECTLY FROM
MANUFACTURER AND
SAVE UPTO 30% COST
on NON-EXPLOSIVE
SILENT CRACKING /
DEMOLITION AGENT**

CRACKAMITE
Mix it, Fill it, Crack it

100% Guaranteed Results

+91 70233 01222 | sales1@ahujagroup.in | www.CRACKAMITE.com

- ✓ उद्योग के अनुभव के 50+ वर्ष
- ✓ 100% गारंटीड परिणाम
- ✓ पूर्ण समर्थन और प्रशिक्षण
- ✓ प्रदर्शन और पर्यवेक्षण
- ✓ अब तक 10 लाख+ किलोग्राम बिका
- ✓ 1000+ संतुष्ट ग्राहक
- ✓ आईएसओ 9001: 2015 प्रमाणित
- ✓ विश्व स्तर पर 10+ देशों में निर्यात करना
- ✓ सामग्री परीक्षण रिपोर्ट, निरीक्षण और गारंटी प्रमाण पत्र
- ✓ त्वरित प्रतिक्रिया समय
- ✓ आदेशों की समय पर डिलीवरी
- ✓ नि: शुल्क नमूने और कैंटलॉग

Ahuja Corporation Private Limited

(formally "Hydraulics & Pneumatics")

A-185, RIICO Prahladpura Industrial Area,
Near Shivdaspura, Tonk Road,
Jaipur 302022 Rajasthan INDIA

☎: +91 9549641000

✉: support@ahujagroup.in

🌐: www.CRACKAMITE.com